



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317



宁波海关技术中心

检 测 报 告

报告编号

NH2600000466

样品名称

聚四氟乙烯球阀密封圈

委托单位

温州正宇轻工机械有限公司



检 测 报 告

委托单位：	温州正宇轻工机械有限公司
地 址：	浙江省温州市龙湾区沙城街道宏瑞路 298 号
生产单位：	/
地 址：	/
样品名称：	聚四氟乙烯球阀密封圈
商 标：	/
规格型号：	DN65
系列规格型号：	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100
样品描述：	外观正常，无明显缺陷
上述信息及样品由委托单位提供并确认，本中心不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。	
收样日期：	2026-03-31
检测日期：	2026-03-31 至 2026-04-08
检测地址：	宁海县人民大道 183 号
判定依据：	GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
检测项目：	详见下文。
检测结论：	所检项目符合标准要求。

授权签字人：

报告发布日期： 2026-04-09



塑料检测结果

聚四氟乙烯球阀密封圈 S/V=5.99 dm²/L

检测项目	GB 4806.7-2023 要求	检测结果	检测方法	单项判定
感官	色泽正常，无异臭、不洁物等	符合要求	GB 4806.7-2023	符合
浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变	符合要求	GB 4806.7-2023	符合

检测项目	检测结果	GB 4806.7-2023 限量	检测方法	单项判定
总迁移量 (95%乙醇, 60℃, 2d)	2.0 mg/dm ²	≤10 mg/dm ²	GB 31604.8-2021	符合
总迁移量 (异辛烷, 60℃, 2d)	<1.0 mg/dm ²	≤10 mg/dm ²	GB 31604.8-2021	符合
高锰酸钾消耗量 (蒸馏水, 60℃, 2h)	0.96 mg/kg	≤10 mg/kg	GB 31604.2-2016	符合
重金属 (以 Pb 计) (4%乙酸, 60℃, 2h)	<1 mg/kg	≤1 mg/kg	GB 31604.9-2016	符合
脱色试验 (浸泡液着色、擦拭脱色)	阴性	阴性	GB 31604.7-2023	符合
芳香族伯胺迁移总量 (95%乙醇, 60℃, 2d)	未检出 (检出限 =0.01mg/kg)	不得检出 (检出限 =0.01mg/kg)	GB 31604.52-2021	符合
芳香族伯胺迁移总量 (异辛烷, 60℃, 2d)	未检出 (检出限 =0.01mg/kg)	不得检出 (检出限 =0.01mg/kg)	GB 31604.52-2021	符合

报告编号: NH2600000466

样品图片:



* * * * *



声 明

1. 本中心严格遵守国家法律、法规，对本报告的公正性、准确性和真实性负责。除客户公开的信息或客户与本中心有约定，本中心及相关人员对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，但法律另有规定的除外。

2. 客户对本报告有异议的，应当自收到本报告之日起十五天内向本中心提出书面异议，逾期未提出书面异议的，视为无异议。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽样结果有异议时，应按照国家相关法律、法规及政府行政管理部门文件规定进行。

3. 未经本中心事先书面同意，本报告不得部分复印或部分引述，不得用于对外公示、广告宣传以及司法目的。

4. 未加盖 CMA 标志的检测报告在中华人民共和国境内不具有社会公正证明作用。未加盖本中心检验检测专用章及授权签字人签章的检测报告无效。

本中心各检测场所地址：

地址 A（高新）：浙江省宁波市高新区清逸路 66 号

地址 B（鄞州）：浙江省宁波市鄞州区惠康路 8 号

地址 C（北仑）：浙江省宁波市北仑区长江南路 219 号

地址 D（梅山）：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅港大厦 C 座

地址 E（保税）：浙江省宁波市北仑区港东大道 6 号 1 幢 4 楼

地址 F（慈溪科技路）：浙江省慈溪市科技路 389 号

地址 G（慈溪兴检路）：浙江省慈溪市兴检路 99 号

地址 H（前湾）：浙江省宁波市宁波前湾综合保税区 E3、G1 幢

地址 I（宁海）：浙江省宁海县人民大道 183 号